Vas 7 S 58




2R14s436-440
Lago R50s86-90
Lago R80s106-110
Barbaroux

Planche 1576


Barbaroux
7 S 58















Désignation : Barbaroux

Clos Planche 7 Côté S N° 58

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité : 3.9.57 +2 Pr 2

1 = 5
2 = 4
3 = 6
4 = 4
5 = 5

2e époque

Désignation : Barbaroux

Clos Planche 7 Côté S N° 58

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité : 16-9-57 Pr. 1 +5

s 1 - 8
2 - 3
3 - 3
4 - 7
5 - 0

3e époque

Désignation : Barbaroux -

Clos Planche 7 Côté S N° 58

Vigueur : 2

Date de mâturité : 3-9-1958 Pr=0 +3

Charge :

s. 1 5
2 2
3 10
4 8
5 0

Désignation : Barbaroux

Clos Planche 7 Côté S N° 58

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 31.8.59 P=0 +3

Charge :

s. 1 3
2 3
3 12
4 8
5 16

Barbaroux

Année 1956

n° . . . . . . . . Planche . . . . . . . . Côté . 7558 . . . .

| | Nombre total | DATES 18 | 21 | 23 | 27 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | x | | | |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | |
| 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | x | | | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | x | | | |
| 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | | | | |

I 23-3-56 D -3

Année 1957 Barbaroux

N° . . . . . . . . . . Planche . . . . . . . . . . Côté . 7558 . . . . .

| | Nombre total | 4/3/57 | 7-3 | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 1 | | | | | | |
| 2 | 8 | 3 | 6 | x | | | | | |
| 3 | 8 | 5 | 8 | x | | | | | |
| 4 | 8 | 2 | 3 | | | | | | |
| 5 | 6 | 2 | 3 | x | | | | | |

I^e D le 7-3-57 -2

Barbaroux -

Année 1958

N° .............................. Planche .............................. Côté 7558

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 14.3 | 18.3 | 21-3 | | | | | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | 3 x | | | | | |
| 2 | 6 | 1 | 3 | 5 x | | | | | |
| 3 | 6 | 0 | 2 | 3 x | | | | | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | | | | | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

D le 21-3-58

Ie -2

Désignation : Barbaroux

VASSAL Planche 7 Côté S N° 58 Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne (1)

41 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

41 32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

42 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière (8) - autres (9). 3° révolutée

43 39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

44 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée. Truel 6-5-54

Désignation : Barbaroux

VASSAL Planche 7 Côté S N° 58 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

41 32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

42 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

43 31 - étalées 7 - en gouttière 6 - autres 9. 3f revolutées

D araneeux 39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

16-5-56 Rougier

N° ordre

Désignation : Barbaroux

VASSAL Planche 7 côté S N° 58 souche 1 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

46 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

48 30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

48 31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré (5) - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement (8) .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Truel 28.5.54

F

N° ordre

Désignation : Barbaroux

VASSAL Planche 7 côté S N° 58 souche 1 2 3 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation Barbaroux

VASSAL planche 7 côté S N° 58 souche 1 2 3 4 [5]

## FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne [2] - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures: glabre [4] - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux [5] - velouté 6 araneeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

35 limbe: glabre 4 - séteux [5] - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté [4] - tourmenté 5 .

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée [3] - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6 .

37 - Nervures: face supérieure: verte [1] - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure: verte [1] - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc [2] - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

## PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court [3] .

39 - glabre [4] - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement [9] .

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré [2] - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90 ° [(3)] .

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° [(1)] - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

C. Samson

29-7-54

N° ordre

Désignation Barbaroux

VASSAL planche 7 côté S N° 58 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

34 - Petite ~~1~~ - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 .
révoluté (4) - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4,

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Bloch
28.8.56

J. Tunet 11 SEPT 1956

N° d'ordre

Désignation Barbaroux

VASSAL planche 7 côté 5 N° 58 souche 1 2 3 4 5

## GRAPPE Photo

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

## BAIE Photo.

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. rouge
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- à jus incolore 1 - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Bret 25 AOUT 1955

Dénomination ...............Barbasausse.........................................

Planche ..VI..15.A.6....., Côté ................ Rang ......... souche (1)-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen -
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4)
: pruinée (1), partiellement pruinée (2) sur les noeuds, non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..........................10......... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-64

N° ordre .............. N° dossier ..............

Désignation ....Barbarossa........................

Origine ......................................

Emplacement: E.M. ..... Vas .7558 Vign. ........

| | H | |
|---|---|---|
| | Ph | |
| | Bon | Médiocre |

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6) - (7) - 8 - 9

14 Angle $L_3$ et $L'_3$ (1) - 2 - 3

15 Largeur du S.P. 1 - (2) - (3) - 4 - 5

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

17 $L_1$ curviligne 1 rectiligne 2

$L_2$ curviligne (3) rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - (2) - (3)

Forme (4) - 5

Mèdiane/Base 6 - (7) - (8)

N° d'ordre : 067001 N° dossier :

Désignation: Barbaroux

Origine :

Emplacement: EM Vas. 7. S 58. Vign.

| H. |
|---|
| Ph. |
| Bon : Médiocre |

1 - Angle des nervures . . . 1 - ② - ③

2 - $L_1/L$ . . . . . . . ① - ② - 3

3 - $L_2/L$ . . . . . . . 1 - ②

4 - Lobes . . . . . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9

5 - S. lat. sup. (prof.) . . 0 - 1 - 2 - ③

6 - S. lat. inf. (prof.) . . 0 - ① - ② - 3

7 - S. pét. (forme) . . . . 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6

8 - S. L. S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - 6 - 7 - ⑧

9 - Dents : forme . . . . ① - 2 - 3

10 - Dents : Méd./B. . . . 1 - 2 - ③

11 - Angle lob. term. . . . 1 - ② - ③

12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - 3

13 -